

National тормозные колодки



Применение тормозных колодок буровой National

Буровая лебедка используется для подъема или опускания нескольких сотен тысяч фунтов веса.

Чтобы обеспечить надёжную работу тормозной системы буровых лебедок используются комплекты тормозных колодок.

Соблюдение правил технического обслуживания и эксплуатации буровых лебедок National, позволит значительно увеличить срок службы тормозных колодок, а это означает, что снижаются издержки на закупку тормозных колодок, увеличивается время межремонтного интервала, снижаются затраты на издержки ремонтного персонала, увеличивается общая производительность.

В комплект поставки тормозных колодок буровой входят щётки, крепёжные болты и заглушки.



Из какого материала состоят тормозные колодки буровых National?

Во время торможения спускаемой буровой колонны выделяется огромное количество тепла. В случае торможения ленточным тормозом температура поверхности тормозного шкива (тормозного обода) и соприкасающейся с ней поверхности тормозных колодок может достигать очень высокого значения. Сколько-нибудь действенного способа отвести это тепло от вращающихся поверхностей тормозных шкивов нет. Поэтому большую роль играет состав и качество тормозных колодок в тормозной ленте.



Тормозные колодки буровых установок National тканые, хризотилловые, безасбестовые.

Колодки тормозные для буровых установок National изготавливают из специальной текстуры однородной плотности, поверхность трения которых принимает форму тормозных барабанов.

Колодки производят из смеси волокон хризотила с синтетическими и натуральными волокнами согласно техническим требованиям. Волокна содержат медные и латунные примеси для обеспечения эффективного рассеивания тепла.

Текстура пропитывается специальными смолами и подвергается соответствующей обработке для обеспечения продолжительного и стабильного коэффициента трения при низких и высоких температурах.

Как купить тормозные колодки буровых National?

В таблице в первом столбике указана модель буровой установки. В правом столбике указан размер используемых тормозных колодок в дюймах. Для заказа потребуется модель буровой и требуемое количество тормозных колодок.

Чтобы купить тормозные колодки буровых лебёдок National вы можете обратиться к нам в офис по телефону +7 (343) 288-55-68, либо оставить заявку на электронную почту mail@evdanco-energy.ru

Срок изготовления тормозных колодок от 5 до 10 рабочих дней в зависимости от требуемого количества.

Продукцию доставляем по всему миру.

Наименование	Характеристика
Тормозные колодки National T-8; T-8S	6 1/2" x 3/4" x 11 1/2"
Тормозные колодки National M D & S R	6 1/2" x 3/4" x 11 1/2"
Тормозные колодки National T-12; S R for T-12-S	6 1/2" x 3/4" x 11 1/2"
Тормозные колодки National 200	6 1/2" x 3/4" x 11 1/2"
Тормозные колодки National T-12; T-16;	7 1/2" x 3/4" x 11"
Тормозные колодки National T-20; T-20-S & Sand Reel for T-20-S	7 1/2" x 3/4" x 11"
Тормозные колодки National T-12 serial #1513 and up	7 1/2" x 3/4" x 11"
Тормозные колодки National Sand Reel for T-45 T-12-S;	7 1/2" x 3/4" x 11"
Тормозные колодки National 300 and Sand Reel for 300	7 1/2" x 1" x 11 1/4"
Тормозные колодки National Type 30 and 40 and Sand Reels for 125 and 130;	8" x 3/4" x 11 1/2"
Тормозные колодки National 1320-DE; 1625-M & DE	8" x 3/4" x 11 1/2"
Тормозные колодки National T-25	8" x 1 1/8" x 11 1/2"
Тормозные колодки National T-32	8" x 1 1/8" x 11 1/2"
Тормозные колодки National 50; 50-A & 55; 55-P	8" x 1 1/8" x 11 1/2"
Тормозные колодки National T-45	8" x 1 1/8" x 11 1/2"
Тормозные колодки National K-42 Brakes	8" x 1 1/8" x 11 1/2"
Тормозные колодки National H-4-10	8" x 1 1/8" x 11 1/2"
Тормозные колодки National 610	8" x 1 1/8" x 11 1/2"
Тормозные колодки National 370	8" x 1 1/8" x 11 1/2"
Тормозные колодки National 75; 75-CA; 75-CB;	9 3/4" x 1 1/4" x 12"
Тормозные колодки National 80; 80-B; 80-E; K-46 Brakes	9 3/4" x 1 1/4" x 12"
Тормозные колодки National 110; 110-UE; K-50 Brakes	9 3/4" x 1 1/4" x 12"

Тормозные колодки National 100; 125; 130; 1320-DE; 1320-M; 1320-UE;	9 3/4" x 1 1/4" x 13"
Тормозные колодки National 34-10-FE; K-54 Brakes	9 3/4" x 1 1/4" x 2 1/2"
Тормозные колодки National 160; 1625;1625 -M; 1625 DE; 33-62-FE;	9 3/4" x 1 1/4" x 13"
Тормозные колодки National 34-62-FE; K-62 Brakes	9 3/4" x 1 1/4" x 13"
Тормозные колодки National Sand Reels for T-16; T-20; T-25; T-32	7 1/2" x 3/4" x 11 1/4"
Тормозные колодки National Sand Reels for Type 40 and 50	7 1/2" x 3/4" x 11 1/2"
Тормозные колодки National Sand Reels for 50-A; 55; C-75; 75-CA; 75-CB;	7 1/2" x 3/4" x 12"
Тормозные колодки National Sand Reels for 80; 80-B; 100; 110; 110-UE; 610; 370	7 1/2" x 3/4" x 12"